

Số: /BVPBT-TCHC

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 11 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ
(Máy kiosk lấy số thứ tự)

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Phổi Bình Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phổi Bình Thuận.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- *Họ và tên: Trương Thế Ngọc – Phòng TCHC - Số điện thoại: 02523.823934*

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- *Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng TCHC – Bệnh viện Phổi Bình Thuận*

Địa chỉ: 3B Nguyễn Hội, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

- *Nhận qua email: ttngoc1981@gmail.com*

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 25 tháng 11 năm 2025 đến trước 17h ngày 30 tháng 11 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2025

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị / linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị). Kèm tính năng, thông số kỹ thuật,

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại Bệnh viện Phổi Bình Thuận – 3B Nguyễn Hội, P. Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

3. Các thông tin khác: không có.

Trân trọng kính chào./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Bệnh viện;
- Lưu: VT, TCHC, TTN.

Lê Hồng Vũ

(Kèm theo Công văn số: /BVP-TCHC ngày 25/11/2025)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Máy kiosk lấy số thứ tự	Xuất xứ: Việt Nam; Bảo hành: 12 tháng (Online) Màn hình: 24 inch LED backlit; 1920 x1080; 16:9; 350cd/m2 Cảm ứng: Điện dung đa điểm, 10 điểm cùng lúc. Máy tính: Loại máy bộ chuyên dụng, chống nhiễu từ • Intel® Core™ i3 (6MB Cache up to 4.3 Ghz)/ RAM DDR4 8GB /SSD 240GB. • Kết nối trong: 01 x VGA, 01 x Display port; 02 x HDMI; 01 x USB type C; 06 x USB 3.0; 01 x Cổng kết nối đa năng 80 pins có thể kết nối đến các màn hình lớn chuyên dụng; 02 x LAN (RJ45), 02 x audio out; Kensington lock x 1; Wifi 802.11 AC; • Kết nối ngoài vỏ máy: 01xUSB, 01x LAN, 01 x Power button; 01 x AC220V Máy in; • Công nghệ in nhiệt trực tiếp, điều khiển mở nắp thay giấy bằng mô tơ điện tự động • Khổ giấy 80mm/ Tốc độ in 250mm/s, cắt giấy tự động, Có dải LED bar 80mm tại cửa nhà giấy, nhấp nháy khi in xong để báo với người dùng, thay giấy phía trước. Camera nhận diện khuôn mặt • Độ phân giải ảnh tĩnh: HD; Góc nhìn 90° • Tự động lấy nét Auto focus, tự động nhận diện khuôn mặt live, • Cân bằng sáng Bright balance. Đầu đọc Qrcode • Đọc các loại mã vạch 1D (Barcode) và 2D (QRcode) • Cảm biến hình ảnh lớn, tốc độ đọc cao, Góc đọc rộng Đầu đọc CCCD thẻ Chip • Đọc CCCD bằng một động tác và giải mã tiếng việt ra 16 trường giữ liệu: Hình ảnh, số CCCD, ngày cấp, ngày hết hạn, số CMND, Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, Quốc tịch, Giới tính, Dân tộc, Tôn giáo, Tên bố, tên mẹ, tên vợ hoặc chồng, nhận dạng khuôn mặt, quẻ quán, trường trú ... • Có khả năng phát hiện thẻ giả, thẻ sao chép. • Xác thực CCCD với cổng thông tin của BCA (tùy chọn thêm)	01	Máy

		Tính năng điều khiển: • Máy tự động mở khi cấp điện và tự động tắt vào cuối ngày. • Có tính năng phát hiện con người phía trước kiosk và ra lệnh chuyển trạng thái từ quảng cáo sang phần mềm chính. Khoảng cách phát hiện > 4,2m (Tùy chọn) Khung sườn: Chất liệu thép, kiểu dáng sang trọng, bền bỉ, phù hợp khí hậu Việt Nam • Tạo hình bằng công nghệ Lazer CNC, sơn tĩnh điện. Màu sáng trắng sữa. • Vỏ máy có các kết nối Cổng LAN RJ-45, Cổng USB 2.0. An toàn: Thiết kế chống giật và chống ngã (Tùy chọn Q-Safe)		
--	--	---	--	--